

# Vibrostop FLEXOBLOC

**FX 0 - FX 1 - FX 2**



## **CARATTERISTICHE** *Features*

- Carichi variabili da 50 daN a 1000 daN.
- Ingombro in altezza ridotto.

- *Loads range between 50 daN and 1000 daN.*
- *Low height.*

## **MATERIALI** *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico.

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

## **APPLICAZIONI** *Applications*

- Compressori - Motori - Pompe - Condizionatori - Ventilatori - Quadri elettrici - Macchine utensili.

- *Compressors - Engines - Pumps - Air conditioning units - Fans - Electrical appliances - Machine tool*

## **INSTALLAZIONE** *Installation*

- Fissaggio tra macchinario e antivibrante.
- Fissaggio a pavimento.

- *Fixing between machinery and A.V. mounting.*
- *Fixing between A.V. mounting and mounting plate.*


**FX 0 - FX 1 - FX 2**


PORTATA LOAD						DIMENSIONI DIMENSIONS								
<b>AS</b> MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [50° Sh]		<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		<b>R</b> MESCOLA ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE [70° Sh]		A	B	C	D	E	ØF	ØG	H	I
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
FX 0-50	50 - 100	FX 0-60	100 - 150	FX 0-70	150 - 200	85	135	35	40	110	M10	10	12	3
FX 1-50	200 - 300	FX 1-60	300 - 400	FX 1-70	400 - 500	120	178	70	50	135	M14	12	15	4
FX 2-50	500 - 600	FX 2-60	600 - 800	FX 2-70	800 - 1000	120	178	70	50	135	M14	12	18	4

**Dimensioni indicative**
**Dimensions for reference only**

# Vibrostop FLEXOBLOC

**FX 3 - FX 4**



## **CARATTERISTICHE** *Features*

- Carichi variabili da 1000 daN a 9000 daN.
- Ingombro in altezza ridotto.

- *Loads range between 50 daN and 1000 daN.*
- *Low height.*

## **MATERIALI** *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio verniciato.

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: painted steel.*

## **APPLICAZIONI** *Applications*

- Compressori - Motori - Pompe - Condizionatori - Ventilatori - Quadri elettrici - Macchine utensili.


- *Compressors - Engines - Pumps - Air conditioning units - Fans - Electrical appliances - Machine tool*

## **INSTALLAZIONE** *Installation*

- Fissaggio tra macchinario e antivibrante.
- Fissaggio a pavimento.

- *Fixing between machinery and A.V. mounting.*
- *Fixing between A.V. mounting and mounting plate.*

**FX 3 - FX 4**






PORTATA LOAD						DIMENSIONI DIMENSIONS									
<b>AS</b> MESCOLA ALTA SENSIBILITA' HIGH SENSITIVITY [50° Sh]		<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		<b>R</b> MESCOLA ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE [70° Sh]		A	B	C	D	E	ØF	ØG	H	I	L
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
FX 3-50	1000 - 2000	FX 3-60	2000 - 3000	FX 3-70	3000 - 4000	150	250	200	80	200	M18	20	115	10	27
FX 4-50	4000 - 5000	FX 4-60	5000 - 7000	FX 4-70	7000 - 9000	250	350	200	80	300	M24	20	120	10	28

**Dimensioni indicative**

**Dimensions for reference only**

## Diagrammi di carico

## *Load diagrams*



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only